

BERKY

Mowing - Collectingboat

Type 6420



Bateau de service polyvalent : faucardage, ramassage, fauchage
Equipé d'un bras hydraulique 3.5 m multi support
Barre de coupe en T 2.5 m
Râteau, godet, grappin, godet faucardeur
Construction acier ou alu
Moteur diesel tout hydraulique
Place passager
Pompe vortex 150 m³/h



FICHE TECHNIQUE BATEAU TYPE 6420 POUSSEUR/REMORQUEUR/ NETTOYEUR	
MOTORISATION OPTION	4 cyl diesel DIESELENGINE 33kw/45cv@2500T 4cyl diesel Hatz air cooled 47kw/64cv @2500T 4cl diesel LOMBARDINI LDW 2004T 40kw/55cv water-cooled
BATTERIE	12v 88 AMP alternateur 88 amp coupe batterie
RESERVOIR	60 L gas oil
COQUE OPTION	Acier marinisé 3 mn, fond plat, peinture marine, couleur au choix Acier inox aluminium
DIMENSION	Longueur 4 m. Largeur 1.8.m. Hauteur 0.8 m
POIDS	1600kg environ sans grue 1300kg alu sans grue
PROPULSION option	1 propulseur hydraulique anti colmatage à hélices forte poussée (diamètre 300mm) directionnel. Montés sur rails de relevage. 2 propulseurs Independent
VITESSE	0-8 km /h marche avant 0-4 km/h marche arrière. Levier de commande hydraulique de la vitesse en continu
DIRECTION	volant
EN OPTION CABINE	Acier inox, insonorisée, pare-brise relevable, vitres latérales, vitre arr
TABLEAU DE BORD	Compteur horaire, témoin de charge, température moteur, température huile moteur, température huile hydraulique, compte tours, jauge carburant, préchauffage, arrêt d'urgence, clef de contact, avertisseur, accélérateur, pression d'huile hydraulique, interrupteur, feu de travail, interrupteur feux de navigation, témoins de contrôles
TIRANT D'EAU	45 cm Réglage hydraulique profondeur de propulseur en cabine
SYSTEME HYDRAULIQUE	a) pompe a piston pour les propulseurs b) pompe à engrenage pour la grue et les autre fonctions c) filtre hydraulique sur retour avec aiment d) réservoir hydraulique 200L huile bio dégradable classe 0 e) commande par pilotes hydraulique
GRUE option	3 bras fixe longueur 2.5m 3.5m en option 3 bras orientable sur 220° commandés par joysticks hydrauliques en bout d'accoudoir du siège chauffeur. longueur 3m
ACCESSOIRES	Lame de faucardage en T Hauteur 1.5m/2.2m/2.5m Largeur 2.5m Remorque de mise à l'eau avec treuil Râteau 2.5m Godet collecteur acier 1.8mx0.5mx0.5m Godet collecteur alu 2.8mx0.5mx0.5m Godet récupérateur d'hydrocarbure Grappin avec ou sans rotator Godet de terrassement Pompe 150m3h Accouplement hydraulique pour pousser les barges Godet faucardeur ramasseur
	Nombreuses autres possibilités nous consulter



6420
LAME DE
FAUCARDAGE
2.50M



6420
SUR SA
REMORQUE



6420
EQUIPE AVEC
UN GODET
COLLECTEUR



6420 EQUIPE AVEC UN RATEAU COLLECTEUR



6420
BARRE DE
COUPE
AVEC
BRAS
3.50m